Plato ducha

# STONER-N

stillo

www.bystillo.com

Manual de instalación

La masa de nuestros platos de ducha de resina esta basada en cargas minerales ligeras unidas a resinas de poliéster recicladas, que se caracterizan por contar con una sofisticada formulación. Los productos resultantes son extraplanos, aún así, nuestro diseño exclusivo permite que toda la superficie del plato tenga pendiente hacia el desagüe.

10 AÑOS GARANTÍA

Plato ducha

# STONER-N

stillo

**Características**

- Material: carga mineral.
- Masa coloreada.
- Material antibacteriano.
- Antideslizante clase III.
- Resistente al impacto.
- Resistente al choque térmico.
- Posibilidad de corte a medida.
- Posibilidad de corte especial.
- Posibilidad de Color RAL
- Admite reparaciones.
- Instalación encastrado, sobre el suelo o sobre elevado.
- El plato tiene 100% pendiente, no hay superficies planas.
- Asiento de válvula plano, que garantiza una mayor estanqueidad.

**Composición**

Nuestros platos de ducha de resina reciclada cuentan con una gruesa capa de gel coat que recubre el exterior. 700 micras de gel coat con una formulación perfeccionada, a base de resinas de poliéster ISO NGP no saturadas.

**Superficie**

- Plato de resina con textura de piedra. Cuenta con una capa de gel coat que recubre el exterior y antideslizante clase 3.




**Acabado**

**Blanco**
RAL 9016

**Crema**
RAL 1013

**Negro**
RAL 9005

**Antracita**
RAL 7016

**Cemento**
RAL 7030

Personalizable en cualquier color RAL bajo pedido. Rejilla en acero inoxidable. Se puede lacar la rejilla en el mismo color del plato (consultar suplemento).

**Incluye**

- Tapa desagüe.
- Manual de instalación.
- Válvula de desagüe de gran capacidad (su cierre hidráulico cumple norma EN 274).
- Rejilla en el mismo color que el plato para colores estándar.

**Rejilla (mm)**



**Válvula de desgüe (mm)**



Plato ducha

# STONER-N

stillo

**Medidas**

**Plato de ducha (cm)**




| A (CM) | B (CM) | C (CM) | D (CM) |
|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 40 | 2,5 |
| 90 | 90 | 45 | 2,5 |
| 100 | 100 | 50 | 2,5 |
| 80-140 | 70-75 | 43 | 2,5 |
| 90-140 | 80-85 | 43 | 2,5 |
| 100-140 | 90 | 43 | 2,5 |
| 110-140 | 100 | 43 | 2,5 |
| 141-160 | 70/75/80/85/90/100 | 43 | 2,7 |
| 161-210 | 70/75/80/85/90/100 | 62 | 2,7 |

**Zona de asiento de la válvula (mm)**






**Revestimientos disponibles**

- Revestimentos de 6 mm de espesor.
- Ref: 3154510910.



**Opción con marco**

Opción de añadir marco que sube 1 cm de alto y 4´5 cm de ancho solamente en los lados necesarios.

Ref: 3154510800.



Plato ducha

# STONER-N

stillo

| MEDIDAS (mm) | CÓDIGO ANTRACITA | CÓDIGO BLANCO | CÓDIGO CREMA | CÓDIGO NEGRO | CÓDIGO CEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 700 | 3154510001 | 3154510002 | 3154510003 | 3154510004 | 3154510857 |
| 900 x 700 | 3154510005 | 3154510006 | 3154510007 | 3154510008 | 3154510259 |
| 1.000 x 700 | 3154510009 | 3154510010 | 3154510011 | 3154510012 | 3154510859 |
| 1.100 x 700 | 3154510013 | 3154510014 | 3154510015 | 3154510016 | 3154510860 |
| 1.200 x 700 | 3154510017 | 3154510018 | 3154510019 | 3154510020 | 3154510861 |
| 1.300 x 700 | 3154510021 | 3154510022 | 3154510023 | 3154510024 | 3154510862 |
| 1.400 x 700 | 3154510025 | 3154510026 | 3154510027 | 3154510028 | 3154510863 |
| 1.500 x 700 | 3154510029 | 3154510030 | 3154510031 | 3154510032 | 3154510864 |
| 1.600 x 700 | 3154510033 | 3154510034 | 3154510035 | 3154510036 | 3154510865 |
| 1.700 x 700 | 3154510037 | 3154510038 | 3154510039 | 3154510040 | 3154510866 |
| 1.800 x 700 | 3154510041 | 3154510042 | 3154510043 | 3154510044 | 3154510867 |
| 1.900 x 700 | 3154510045 | 3154510046 | 3154510047 | 3154510048 | 3154510868 |
| 2.000 x 700 | 3154510049 | 3154510050 | 3154510051 | 3154510052 | 3154510869 |
| 2.100 x 700 | 3154510053 | 3154510054 | 3154510055 | 3154510056 | 3154510870 |
| 750 x 750 | 3154510258 | 3154510257 | 3154510260 | 3154510261 | 3154510871 |
| 900 x 750 | 3154510262 | 3154510263 | 3154510264 | 3154510265 | 3154510872 |
| 1.000 x 750 | 3154510266 | 3154510267 | 3154510268 | 3154510269 | 3154510873 |
| 1.100 x 750 | 3154510270 | 3154510271 | 3154510272 | 3154510273 | 3154510874 |
| 1.200 x 750 | 3154510057 | 3154510058 | 3154510059 | 3154510060 | 3154510875 |
| 1.300 x 750 | 3154510274 | 3154510275 | 3154510276 | 3154510277 | 3154510876 |
| 1.400 x 750 | 3154510061 | 3154510062 | 3154510063 | 3154510064 | 3154510877 |
| 1.500 x 750 | 3154510278 | 3154510279 | 3154510280 | 3154510281 | 3154510878 |
| 1.600 x 750 | 3154510065 | 3154510066 | 3154510067 | 3154510068 | 3154510879 |
| 1.700 x 750 | 3154510282 | 3154510283 | 3154510284 | 3154510285 | 3154510880 |
| 1.800 x 750 | 3154510069 | 3154510070 | 3154510071 | 3154510072 | 3154510881 |
| 1.900 x 750 | 3154510286 | 3154510287 | 3154510288 | 3154510289 | 3154510882 |
| 2.000 x 750 | 3154510290 | 3154510291 | 3154510292 | 3154510293 | 3154510883 |
| 2.100 x 750 | 3154510073 | 3154510074 | 3154510075 | 3154510076 | 3154510884 |
| 800 x 800 | 3154510077 | 3154510078 | 3154510079 | 3154510080 | 3154510885 |
| 900 x 800 | 3154510081 | 3154510082 | 3154510083 | 3154510084 | 3154510886 |
| 1.000 x 800 | 3154510085 | 3154510086 | 3154510087 | 3154510088 | 3154510887 |
| 1.100 x 800 | 3154510089 | 3154510090 | 3154510091 | 3154510092 | 3154510891 |
| 1.200 x 800 | 3154510093 | 3154510094 | 3154510095 | 3154510096 | 3154510894 |
| 1.300 x 800 | 3154510097 | 3154510098 | 3154510099 | 3154510100 | 3154510895 |
| 1.400 x 800 | 3154510101 | 3154510102 | 3154510103 | 3154510104 | 3159901065 |
| 1.500 x 800 | 3154510105 | 3154510106 | 3154510107 | 3154510108 | 3154510897 |
| 1.600 x 800 | 3154510109 | 3154510110 | 3154510111 | 3154510112 | 3159903016 |
| 1.700 x 800 | 3154510113 | 3154510114 | 3154510115 | 3154510116 | 3154510899 |
| 1.800 x 800 | 3154510117 | 3154510118 | 3154510119 | 3154510120 | 3154510850 |
| 1.900 x 800 | 3154510121 | 3154510122 | 3154510123 | 3154510124 | 3154510851 |
| 2.000 x 800 | 3154510125 | 3154510126 | 3154510127 | 3154510128 | 3154510852 |
| 2.100 x 800 | 3154510129 | 3154510130 | 3154510131 | 3154510132 | 3154510853 |

Plato ducha

# STONER-N

stillo

| MEDIDAS (mm) | CÓDIGO ANTRACITA | CÓDIGO BLANCO | CÓDIGO CREMA | CÓDIGO NEGRO | CÓDIGO CEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 900 | 3154510153 | 3154510154 | 3154510155 | 3154510156 | 3154510888 |
| 1.000 x 900 | 3154510157 | 3154510158 | 3154510159 | 3154510160 | 3154510889 |
| 1.100 x 900 | 3154510161 | 3154510162 | 3154510163 | 3154510164 | 3154510892 |
| 1.200 x 900 | 3154510165 | 3154510166 | 3154510167 | 3154510168 | 3154510843 |
| 1.300 x 900 | 3154510169 | 3154510170 | 3154510171 | 3154510172 | 3154510994 |
| 1.400 x 900 | 3154510173 | 3154510174 | 3154510175 | 3154510176 | 3154510844 |
| 1.500 x 900 | 3154510177 | 3154510178 | 3154510179 | 3154510180 | 3154510845 |
| 1.600 x 900 | 3154510181 | 3154510182 | 3154510183 | 3154510184 | 3154510847 |
| 1.700 x 900 | 3154510185 | 3154510186 | 3154510187 | 3154510188 | 3154510848 |
| 1.800 x 900 | 3154510189 | 3154510190 | 3154510191 | 3154510192 | 3154510849 |
| 1.900 x 900 | 3154510193 | 3154510194 | 3154510195 | 3154510196 | 3154510830 |
| 2.000 x 900 | 3154510197 | 3154510198 | 3154510199 | 3154510200 | 3154510831 |
| 2.100 x 900 | 3154510201 | 3154510202 | 3154510203 | 3154510204 | 3154510832 |
| 1.000 x 1.000 | 3154510205 | 3154510206 | 3154510207 | 3154510208 | 3154510890 |
| 1.100 x 1.000 | 3154510209 | 3154510210 | 3154510211 | 3154510212 | 3154510893 |
| 1.200 x 1.000 | 3154510213 | 3154510214 | 3154510215 | 3154510216 | 3154510833 |
| 1.300 x 1.000 | 3154510217 | 3154510218 | 3154510219 | 3154510220 | 3154510834 |
| 1.400 x 1.000 | 3154510221 | 3154510222 | 3154510223 | 3154510224 | 3154510835 |
| 1.500 x 1.000 | 3154510229 | 3154510230 | 3154510231 | 3154510232 | 3154510837 |
| 1.600 x 1.000 | 3154510225 | 3154510226 | 3154510227 | 3154510228 | 3154510836 |
| 1.700 x 1.000 | 3154510233 | 3154510234 | 3154510235 | 3154510236 | 3154510838 |
| 1.800 x 1.000 | 3154510237 | 3154510238 | 3154510239 | 3154510240 | 3154510839 |
| 1.900 x 1.000 | 3154510241 | 3154510242 | 3154510243 | 3154510244 | 3154510820 |
| 2.000 x 1.000 | 3154510245 | 3154510246 | 3154510247 | 3154510248 | 3154510821 |
| 2.100 x 1.000 | 3154510249 | 3154510250 | 3154510251 | 3154510252 | 3154510822 |

**Ventajas**

El gel coat es un material de recubrimiento de alta calidad, creado con resinas de poliéster ISO NPG no saturadas, utilizado tradicionalmente en aplicaciones sanitarias así como en la industria naval y aeronáutica.

La principal ventaja es la ligereza en la masa y la **gran resistencia de la capa protectora de gel coat, más gruesa y avanzada,** con una alta resistencia a la hidrólisis. Los platos de ducha que cuentan con gel coat son capaces de soportar un alto estrés mecánico y térmico, y son antideslizantes en alto grado.

Otra ventaja destacable es la dureza que adquiere la capa de gel coat. Esta característica, junto a su grueso espesor, hacen que la superficie de plato de ducha sea mucho más resistente que otras técnicas de fabricación, como las pinturas de diversa índole y bajo espesor. De esta forma, los platos son mucho más resistentes frente a impactos fortuitos como la caída de una botella de gel, o una tele ducha de latón.

A estos beneficios se suma la **posibilidad de regenerarse** utilizando un kit de reparación, en el improbable caso de que puedan surgir grietas, restableciendo el producto a su estado original.

Nuestro gel coat permite ser pigmentado presentando una excelente resistencia frente a la decoloración. Además de disponer de colores estándar para nuestros productos, podemos aplicar cualquier color de la carta RAL.

**Argumentario sostenibilidad**

En Stillo mantenemos un compromiso firme y a largo plazo con la fabricación de productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Nuestros platos de ducha, paneles y encimeras fabricados mediante nuestra tecnología de Gelcoat, utilizan un 25% de resina que procede de botellas PET recicladas de post-consumo.

Cada plato de ducha recicla 100 botellas de 1,5l de PET reciclado.

**Materias primas naturales**

Nuestra innovación y desarrollo de la tecnología, permite utilizar materias primas naturales en nuestros productos. El 75% de la composición de platos de ducha y encimeras en Gelcoat es dolomita de alta calidad y pureza. Material resistente, noble y abundante en nuestro entorno.

**Procesos de fabricación eficientes**

En Stillo empleamos procesos de fabricación a partir de fuentes de energía sostenibles, lo que nos permite ser eficientes desde el punto de vista energético. Nuestros platos de ducha se conforman a partir de una mezcla de resina y cargas minerales que no precisan aporte de energía, lo que se conoce como reacción exotérmica.
Aún así, en algunas fases del proceso sí es necesario aportar energía en forma de calor. Esta energía se obtiene siempre a partir de fuentes sostenibles.

Los platos de ducha de Gelcoat precisan una cantidad de energía en su fabricación muy inferior a otras tipologías de platos como son los acrílicos y la cerámica sanitaria.

**Materiales hechos para durar**

Nuestros materiales están diseñados para durar el mayor tiempo posible. Para lograrlo aplicamos una capa exterior del Gelcoat de 700 micras, que asegura una larga durabilidad y la posibilidad de ser reparados si en algún momento fuera necesario. Disponemos de kits de reparación y recuperación que permiten devolver un producto deteriorado a prácticamente su estado original.